Технические условия

Возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения	Имеется. Технические условия АО «ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ» № 06-12/5618 от 22.08.2017г
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сетям водоснабжения, водоотведения	15.0 м3./сутки.
Предельная свободная мощность существующих сетей	20000 м3./сутки
Точка подключения к сетям водоснабжения	Водопровод - 2d=1000 мм, проходящий вдоль участка застройки
Точка подключения к сетям водоотведения	Фекальный коллектор d=600 мм, проходящий параллельно ул. Строителей, в существующий колодец.
Плата за подключение объекта капитального строительства	Расчет платы за технологическое присоединение определяется документами Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области «Об установлении ставок тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения акционерного общества «Ярославльводоканал» на 2018-2021 годы» от 19.12.2017 № 277-тп
Сроки подключения объекта капитального строительства	2016-2020гг. Обязательства ОАО «Ярославльводоканал» по обеспечению подключения указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Срок действия технических условий	Три года с момента выдачи технических условий.

Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капитальных объектов на застраиваемом земельном участке.

<u>Технические условия на подключение проектируемого/построенного объекта к сетям Арендатор земельного участка получает самостоятельно.</u>